



दक्षिणकाली नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाका कार्यालय

फर्पिङ, काठमाडौं, नेपाल



कोभिड १९ बिरुद्धको (Pfizer) खोप लगाउने वारे सूचना ।

उपरोक्त सम्बन्धमा स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको मिति २०७८।०९।२५, च.नं.५१६ को पत्र तथा मिति २०७८।०९।२२ गते बसेको नगर स्तरीय खोप समन्वय समितिको बैठकको निर्णयानुसार यस नगरपालिकाका सबै वडामा रहेका विद्यालय/केन्द्र हरूमा तपशिलको मिति, समय र स्थानमा कोभिड-१९ विरुद्धको फाईजर (Pfizer-BioNtech Covid-19 Vaccine) खोपको पहिलो मात्रा खोप तपशिल बमोजिम तालिका अनुसार (१२ देखि १७ वर्ष सम्म उमेर समुहका) वालवालिकाहरुलाई मिति २०७८।०९।२७ देखि संचालन हुने भएकाले जनस्वास्थ्यको मापलण्डको पूर्ण पालना हुने गरी आ-आफ्नो पायक पर्ने खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन आउनु हुन सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

(भोला प्रसाद चापागाईं)
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

फाइजर-बायोएनटेक खोप सम्बन्धी सामान्य जानकारी

परिचय:

- कोभिड-१९ विरुद्धको यो खोप कोरोना भाइरस 'SARS-CoV-2' को अनुवांशिक तत्व 'RNA' प्रयोग गरेर तयार गरिएको हुन्छ । यो खोप जर्मन बायोटेक्नोलोजी कम्पनी 'BioNTech' ले अमेरिकन कम्पनी 'Pfizer' को सहकार्यमा विकास गरेको हो । यो खोप टोजीनामेरान (Tozinameran), फाइजर-बायोएनटेक खोप (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine), वा कोमिरन्याटी (Comirnaty) नामबाट उपलब्ध छ ।

लक्षित समुह:

- १२ वर्ष देखि १७ वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाहरू मात्र
- मात्राको संख्या (२ मात्रा लगाउनु पर्ने । दुईमात्राबीचको फरक २१-२८ दिन ।)
- मात्रा(०.३ मि.लि.)

खोपदिने आधार:

- विद्यालयले तयार गरेको कक्षागत सूचि, परिचयपत्र वा सिफारिस ।
- उमेर खुल्ने परिचयपत्र (विद्यालयमा सूचीकृत नभएका बालबालिकाहरूको लागि) ।
- दोस्रो मात्रा लिनको लागि पहिलो मात्रा लिएको खोप कार्ड ।

हाललाई फाइजर-बायोएनटेक खोप दिनै नहुने अवस्था:

- १२ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू
- यस भन्दा अघि कुनै खानेकुरा, औषधी, खोप वा अन्य कुनै कारणले गम्भिर एलर्जी जस्तै (डाबर आउने, शरीर चिलाउने, मुख सुन्नीने, सास फेर्न गाह्रो हुने, बेहोस हुने)वा एनाफाइलेक्सिस भएमा । यसमा एलर्जीले गर्दा हुने एलर्जीक दमरोग पनि पर्छ तर बुढाबुढी मा चुरोट र दाउराको धुवाले हुने दमरोग भने पर्दैन ।
- कोभिड-१९ को सकृय संक्रमण भएको अवस्था ।
- कुनै पनि कारणले गम्भीर विरामी भएमा(गम्भिर जोरो वा अन्य कुनै गम्भिर विरामी) ।

फाइजर-बायोएनटेक खोप दिदा सावधानी हुनुपर्ने अवस्था:

- रगतमा रगत रोकथाम गराउने तत्वको कमीहुने रोग (Clotting factor deficiency, coagulopathy, platelet disorders) भएका मानिस अथवा Antiplatelet (Aspirin, Clopidogrel, etc) and/orAnticoagulant (Warfarin, Heparin, etc) औषधी सेवन गरिरहेका मानिस ।
- कोभिड-१९ को संक्रमण निको भएपछि पनि ४ हप्ताको लागि खोप स्थगित गर्ने ।
- Monoclonal antibodies/convalescent प्लाज्मा थेरापी दिइएका कोभिड-१९ विरामीलाई ३ महिनाको लागि खोप स्थगित गर्ने ।
- कोभिड-१९ भ्याक्सिन संगै अन्य भ्याक्सिन दिनु परेमा १४ दिनको अन्तरमा मात्र दिने । तर रेबिज रोग र टिटानस रोग लागेमा ज्याननै जान सक्ने हुनाले यी रोग विरुद्ध खोप लगाउनुपर्ने अवस्था आएमा खोपको लागि परामर्श लिन तथा



खोप लिन टेकु अस्पताल जानुपर्ने हुनसक्छ । जनावरले टोकेको घाउ १५ मिनेट सम्म साबुनपानीले सफा गरेर त्यसमा बेटाडिन लगाएर खोपको लागि पारमर्श लिन तथा खोप लिन टेकु अस्पताल जानु पर्दछ ।

निम्न अवस्था भएकाहरुलाई फाइजर-बायोएनटेक खोप दिन मिल्छ:

- दीर्घरोग जस्तै मुटु, मस्तिस्क, फोक्सो, मृगौला रोग र क्यान्सर रोग भएका विरामीहरु
- रोग प्रतिरक्षाकमी (Immunodeficiency) वा एच.आई.भि (HIV but not full blown AIDS) भएका विरामीहरु ।
- रोग प्रतिरक्षात्मक औषधि(Immuno-suppressive drug) सेवन गरि रहेका विरामीहरु ।

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान र खोप लगाएपछि हुनसक्ने अवाञ्छित घटना:

- खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छ भन्ने कुरा निश्चित भएपछि मात्र विश्व बजारमा उपलब्ध हुन्छन् र यो तथ्य कोभिड-१९ विरुद्ध प्रयोग गरिने खोपहरुको सन्दर्भमा पनि लागु हुन्छ ।
- कोभिड-१९ विरुद्ध प्रयोग गरिने खोप नेपालमा आकस्मिक प्रयोगका लागि हाम्रो देशको नियमनकारी निकाय "औषधी व्यवस्था विभाग" बाट अनुमती प्राप्त भएपछि मात्र प्रयोग गरिन्छ ।
- कुनै पनि खोप, औषधी वा उपचारमा प्रयोग हुने औषधीजन्य अन्यवस्तु शतप्रतिशत सुरक्षित हुँदैन, त्यसैले तिनीहरुको प्रयोग/सेवनगर्दा कहिले काही अवाञ्छित घटना हुनसक्छ ।
- खोप लगाएपछि हुनसक्ने अवाञ्छित घटना (ए.ई.एफ.आई.) हुने सम्भावना अतिनै न्यून हुन्छ ।

खोप दिदा गर्नुपर्ने परामर्श:

- यो खोप सुरक्षित र प्रभावकारी छ र सामान्य असर जस्तै- ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जीउदुख्ने, आलस्यता, थकाइ तथा कमजोरी, सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, सुन्निले र रातो हुने हुनसक्छ तर केहीदिन पछि आफै ठीक हुन्छ । यस्ता सामान्य घटनाहरु खोप लगाएको केहि दिनसम्म मात्र हुने हुनाले यसको डरले खोप लगाउनबाट कदापी बञ्चित हुनु हुँदैन ।
- ज्वरो आउने, जाडो महसुस हुने, टाउको दुख्ने, जिउ र जोर्नी दुख्ने भएमा सीटामोल एक दिनको तीन पटक सम्म लिन मिल्छ ।
- खोप लगाएको केही दिनसम्म कुनै कडा विरामी वा समस्या भएमा स्वास्थ्य संस्थामा तुरुन्त सम्पर्क गर्नु पर्दछ । जस्तै- यो खोपको दोश्रो मात्रा लिएपछि १४ दिनभित्र छाति दुख्ने, स्वास फेर्न गाह्रो र स्वास छिटो छिटो हुने, मुटुको धडकन बढ्ने (Myocarditis / Pericarditis) हुनसक्छ ।
- फाइजर-बायोएनटेक खोप लगाएपछि Anaphylaxis (गम्भिर एलर्जी), Toxic shock syndrome जस्ता गम्भिर अवाञ्छित घटना दुर्लभ छन ।
- खोप लगाएपछि हुनसक्ने अवाञ्छित घटनाको निगरानीको लागिखोप लिएपछि ३० मिनेटसम्म खोप केन्द्रमा अनिवार्य रुपमा बस्नु पर्दछ ।
- यो खोप २१ देखि २८ दिनको फरकमा २ मात्रालगाउनु पर्दछ । दोस्रो मात्राखोप लिन आउँदा खोप कार्ड लिएर आउनु पर्दछ ।
- साबुनपानीले हातधुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र मास्क लगाउने जस्ता सुरक्षाका मापदण्डहरु सबैले पालना गर्नु पर्दछ ।

नियमित साबुन पानीले हात धुने गरौं । सामाजिक दुरी कायम गरौं । माक्सको सहि तरिकाले

अनिवार्य प्रयोग गरौं ।



दक्षिणकाली नगरपालिका

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान

फाईजर वायोटेक खोप (१२ देखि १७ वर्ष उमेर) खोप केन्द्र योजना

खोप संचालन हुने समय : विहान १०:३० देखि ३:३० बजेसम्म

क्र.स.	खोप केन्द्र रहने विद्यालय/स्थान	वडा नं.	विद्यार्थी संख्या	खोप संचालन हुने मिति	खटिने स्वास्थ्यकर्मीको नाम
१	दक्षिणकाली नगरपालिका वडा-१ बोसन	१	१६१	२०७८/०९/२७	सरिता गौतम/सम्भरना पन्त/म.स्वा.स्व.सेविका १
२	एशियाली तारपुञ्ज स्कूल, द.न.पा.१ खहरे	१	५४	२०७८/०९/२८	पवित्रा सापकोटा/सुमित्रा खड्का/म.स्वा.स्व.सेविका १
३	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चाल्खाखेल	१	१६५	२०७८/०९/२९	सरिता गौतम/सम्भरना पन्त/म.स्वा.स्व.सेविका १
४	खोकना जन मा.वि., द.न.पा. २ ग्वालद	२	९२	२०७८/०९/२७	फुलमता पाण्डे/स्यामकला पन्थी /म.स्वा.स्व.सेविका १
५	कामधेनु माध्यमिक विद्यालय, द.न.पा. २ पाखाचोक	२	१०५	२०७८/०९/२८	आशा भण्डारी/स्यामकला पन्थी /म.स्वा.स्व.सेविका १
६	सेतिदेवी माध्यमिक विद्यालय, द.न.पा. ३ पोखरी	३	१४०	२०७८/०९/२७	ईन्द्रकला बेलवासे/शोभा कुमारी तामाङ्ग/म.स्वा.स्व.सेविका १
७	शहरी स्वास्थ्य केन्द्र भञ्ज्याङ्ग	३	४३	२०७८/०९/२८	ईन्द्रकला बेलवासे/कृष्ण के.सी./म.स्वा.स्व.सेविका १
८	बालसुधार आधारभुत विद्यालय, द.न.पा. ४ बासवारी	४	३५	२०७८/०९/२७	रामु गुरुङ्ग/दिव्या महर्जन/म.स्वा.स्व.सेविका १
९	शिखरापुर सामुदायिक विद्यालय, द.न.पा. ५ शोषनारायण	५	१९५	२०७८/०९/३०	शर्मिला मल्ल/विमला पौडेल/म.स्वा.स्व.सेविका १
१०	त्रिभुवन आदर्श स्कूल, द.न.पा. ५ फर्पिङ्ग	५	१९५	२०७८/०९/२९	शर्मिला मल्ल/विमला पौडेल/म.स्वा.स्व.सेविका १
११	कार्डिनल इन्टरनेशनल स्कूल, द.न.पा. ५ सतिखेल	५	२६७	२०७८/०९/२८	बबिता खनाल/कविता फुयाल/म.स्वा.स्व.सेविका १
१२	अरुणोदय सामुदायिक विद्यालय, द.न.पा. ५ सतिखेल	५	३१४	२०७८/०९/२९	बबिता खनाल/किरण राउत/म.स्वा.स्व.सेविका १
१३	फर्पिङ्ग माध्यमिक विद्यालय, द.न.पा. ६ फर्पिङ्ग	६	३०२	२०७८/०९/२८	शुशिला काफ्री/रोशनी शिवञ्जकार/म.स्वा.स्व.सेविका १
१४	प्रिनसिल स्कूल, द.न.पा. ६ पर्पिङ्ग	६	२२२	२०७८/०९/३०	शेर बहादुर चन्द/शोभा खतिवडा/म.स्वा.स्व.सेविका १
१५	घ्याम्पादेवी आधारभुत विद्यालय, द.न.पा. ८ सिम्पानी	८	४२	२०७८/०९/३०	निर्मल कुमाल/मोनिता मोक्तान/म.स्वा.स्व.सेविका १
१६	पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालय, द.न.पा. ८ भण्डारखर्क	८	१६६	२०७८/१०/०२	विवेक पन्त/मैया चापागाई/म.स्वा.स्व.सेविका १
१७	श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालय, द.न.पा. ८ छैमले	८	१७०	२०७८/०९/३०	विवेक पन्त/मोनिता मोक्तान/म.स्वा.स्व.सेविका १
१८	सेतिदेवी माध्यमिक विद्यालय, द.न.पा. ९ टल्कु डुडेचौर	९	१३०	२०७८/१०/०२	उर्मिला बलामी/यनुका खत्री/म.स्वा.स्व.सेविका १
१९	कालीदेवी आधारभुत विद्यालय, द.न.पा. ९ लामागाउ	९	११७	२०७८/०९/२९	अच्युत श्रेष्ठ/यनुका खत्री/म.स्वा.स्व.सेविका १



दक्षिणकाली नगरपालिका

कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान

फाईजर वायोटेक खोप (१२ देखि १७ वर्ष उमेर) खोप केन्द्र योजना, गुम्वाहरुको

क्र.स.	खोप केन्द्र रहने विद्यालय/स्थान	वडा नं.	विद्यार्थी संख्या	खोप संचालन हुने मिति	खोप संचालन हुने समय	खटिने स्वास्थ्यकर्मीको नाम
१	Samye Memorial School	द.न.पा.५, डल्लु	१३१	२०७८।०९।३०	विहान ११:००-३:०० बजेसम्म	किरण राजत/कविता फुयाल
२	Urgen Doje Chholing Gumba	द.न.पा. ९, टल्लु	८६	२०७८।०९।३०		विरेन्द्र खड्का/अच्युत श्रेष्ठ
३	Neydo Tashi Choling Monastery	द.न.पा. ३, भञ्ज्याङ्ग	४०	२०७८।०९।३०		कृष्ण के.सी./कल्पना के.सी.
४	Nepal Jonang Buddhist Institute	द.न.पा. ६, फर्पिङ्ग	९४	२०७८।१०।०२		रविन्द्र अर्याल/रोशनी सिवज्याकार
५	Ngagyur Kothok Adzom Dongag Choekorling	द.न.पा.५, डल्लु	१५१	२०७८।१०।०२		सरिता गौतम/राधा कुंवर
६	Benchen school	द.न.पा. ६, फर्पिङ्ग	७१	२०७८।१०।०३		शुशिला काप्री/शेर बहादुर चन्द
७	Dongak Cholling Buddha Dharma Bistar Kendra	द.न.पा.५, डल्लु	२०	२०७८।१०।०२		प्रभा श्रेष्ठ/रसिला बलामी
८	Rigon Tashi Chocling	द.न.पा.५, डल्लु	४६			
९	Karma Samten Ling Nunnery School	द.न.पा.५, डल्लु	१८			
१०	Nuns Welfare foundation Of Nepal	द.न.पा.५, डल्लु	३१	२०७८।१०।०३		दिक्षा वस्नेत/रमिला बराल
११	Manjushri Di-Chen Buddhist Learning Center	द.न.पा. ६, फर्पिङ्ग	४९	२०७८।१०।०३		सन्तोष पुन/पवित्रा हटवाल
१२	Samye Memorial Monastery (Nunnery)	द.न.पा.५, डल्लु	६९			
१३	Yingma Urgen Doje Chholing secondary school	द.न.पा.५, डल्लु	१४५			



दक्षिणकाली नगरपालिका
कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान
कोषाध्यक्ष, डल्लु
२०७८

(Handwritten Signature)